

STOPOL GROUP Sp. Z o.o.

ul. Leszczynowa 14

05-800 Pruszków

tel. 0048 22 738 40 00-39

fax 0048 22 738 40 13

Symbol	Opis	Cena detaliczna brutto
--------	------	------------------------

Ceny aktualne na 07/08/2008

KICX		
ABSOLUT SERIES		
PRO 6020	2-drożny system odseparowany, membrana z nieprasowanej celulozy z dodatkiem włókna bawełnianego, max. 200W, RMS, 100W, 40Hz-24kHz	578,39 zł
PRO 62D	2-drożny system odseparowany, membrana z polipropylenu piankowego o anizotropowej strukturze z dodatkiem miki, max. 180W, RMS 90W, 50Hz-24kHz	363,55 zł
PRO 693	3-drożny głośnik koaksjalny, 6"x9", 60Hz-20kHz, RMS 150W, max. 300W	

TECHNOLOGY SERIES		
ALQ Serie		
ALQ 5.2	2-drożny system odseparowany, membrana z kształtowanego aluminium, 5,25", 75Hz - 24kHz	280,76 zł
ALQ 6.2	2-drożny system odseparowany, membrana z kształtowanego aluminium, 6,5", 70Hz - 24kHz	332,44 zł
ALQ 402	Głośniki koaksjalne, membrana z kształtowanego aluminium, 4", 90Hz - 20kHz	125,67 zł
ALQ 502	Głośniki koaksjalne, membrana z kształtowanego aluminium, 5,25", 80Hz-20kHz	102,65 zł
ALQ 652	Głośniki koaksjalne, membrana z kształtowanego aluminium, 6,5", 70Hz - 20kHz	150,81 zł
ALQ 693	Głośniki koaksjalne, membrana z kształtowanego aluminium, 6"x9", 50Hz - 22kHz	285,61 zł

ALN Serie		
ALN 5.2	2-drożny system odseparowany, membrana z czystego aluminium, 5,25", 80Hz-20kHz, max. 120W	303,31 zł
ALN 6.2	2-drożny system odseparowany, membrana z czystego aluminium, 6,5", 65Hz-20kHz, max. 140W	311,25 zł
ALN 130	2-drożne głośniki koaksjalne, membrana z czystego aluminium, 5,25", 80Hz-20kHz, max. 80W	151,62 zł
ALN 165	2-drożne głośniki koaksjalne, membrana z czystego aluminium, 6,5", 70Hz-20kHz, max. 100W	188,15 zł
ALN 693	3-drożne głośniki koaksjalne, membrana z czystego aluminium, 6"x9", 55Hz-22kHz, max. 200W	282,50 zł
ALN 803	Głośniki koaksjalne, membrana z czystego aluminium, 8", 40Hz-22kHz	287,36 zł
ALN 6.3	2-drożny system odseparowany, membrana z czystego aluminium, 6,5", 60Hz-22kHz	
ALN 8.3	2-drożny system odseparowany, membrana z czystego aluminium, 8", 40Hz-22kHz	
ALN 12	Subwoofer w obudowie z odwracaczem fazy	
ALN 300	Subwoofer, membrana z czystego aluminium, 12", 30Hz-600Hz	365,97 zł

GFQ Serie		
GFQ 5.2	2-drożny system odseparowany, membrana z plecionego włókna szklanego, 5,25", 85Hz-24kHz, max. 160W	306,96 zł
GFQ 6.2	2-drożny system odseparowany, membrana z plecionego włókna szklanego, 6,5", 75Hz-24kHz, max. 200W	304,49 zł
GFQ 100	Głośniki koaksjalne, membrana z plecionego włókna szklanego, 4", 100Hz - 20kHz, max. 100W	177,99 zł
GFQ 130	Głośniki koaksjalne, membrana z plecionego włókna szklanego, 5,25", 80Hz - 20kHz, max. 140W	151,36 zł
GFQ 165	Głośniki koaksjalne, membrana z plecionego włókna szklanego, 6,5", 70Hz-20kHz, max. 160W	181,13 zł
GFQ 572	Głośniki koaksjalne, membrana z plecionego włókna szklanego, 5"x7", 65Hz-20kHz, max. 180W	
GFQ 693	Głośniki koaksjalne, membrana z plecionego włókna szklanego, 6"x9", 55Hz-22kHz; max. 110W	288,41 zł

QS Serie		
QS 5	2-drożny system odseparowany, membrana z prasowanej celulozy z organiczną warstwą ochronną 5,25"; RMS power 70W, Max. power 140W; 80Hz-20kHz;	304,71 zł
QS 6	2-drożny system odseparowany, membrana z prasowanej celulozy z organiczną warstwą ochronną 6,5"; RMS power 80W, Max. power 160W; 60Hz-20kHz;	334,76 zł
QS 130	2-drożne głośniki koaksjalne, membrana z prasowanej celulozy z organiczną warstwą ochronną, 5,25", 90Hz-20kHz, max. 120W	115,18 zł
QS 165	2-drożne głośniki koaksjalne, membrana z prasowanej celulozy z organiczną warstwą ochronną, 6,5", 65Hz-20kHz, max. 140W	136,22 zł
QS 693	3-drożne głośniki koaksjalne, membrana z prasowanej celulozy z organiczną warstwą ochronną, 6x9", 55Hz-22kHz, max. 200W	221,50 zł

HI-STANDARDS SERIES		
ICQ Serie		
ICQ 402	2-drożne głośniki koaksjalne, membrana wtryskowa formowana z polipropylenu z metalizowaną powłoką, 4", 85Hz-20kHz	
ICQ 502	2-drożne głośniki koaksjalne, membrana wtryskowa formowana z polipropylenu z metalizowaną powłoką, 5,25", 75Hz-20kHz	88,37 zł
ICQ 652	2-drożne głośniki koaksjalne, membrana wtryskowa formowana z polipropylenu z metalizowaną powłoką, 6,5", 65Hz-20kHz	97,03 zł
ICQ 694	3-drożne głośniki koaksjalne, membrana wtryskowa formowana z polipropylenu z metalizowaną powłoką, 6"x9", 45Hz-20kHz	198,05 zł
ICQ 5.2	2-drożny system odseparowany, membrana wtryskowa formowana z polipropylenu z metalizowaną powłoką, 5,25", 70Hz-20kHz	229,55 zł
ICQ 6.2	2-drożny system odseparowany, membrana wtryskowa formowana z polipropylenu z metalizowaną powłoką, 6,5", 60Hz-20kHz	252,37 zł
ICQ 300	Subwoofer, membrana z wielowarstwowej celulozy z pokryciem chromowym 12", 30Hz-2kHz	279,13 zł
ICQ 300B	Passive Subwoofer Box, wysokiej jakości membrana metalizowana chromem, 10", 36Hz-800Hz	353,78 zł
ICQ 250BA	Active Subwoofer Box, wysokiej jakości membrana metalizowana chromem, 10", 36Hz-800Hz	581,34 zł
ICQ 300BA	Active Subwoofer Box, wysokiej jakości membrana metalizowana chromem, 12", 28Hz-800Hz	637,63 zł

STQ Serie		
STQ 5.2	2-drożny system odseparowany, membrana z prasowanej celulozy z włóknami bawełnianymi 5,25"; RMS power 60W, Max. power 120W; 70Hz-20kHz;	224,84 zł
STQ 6.2	2-drożny system odseparowany, membrana z prasowanej celulozy z włóknami bawełnianym 6,5"; RMS power 70W, Max. power 140W; 60Hz-20kHz;	249,06 zł
STQ 130	2-drożne głośniki koaksjalne, membrana z prasowanej celulozy z włóknami bawełnianymi, 5,25", 70Hz-20kHz, max. 100W	122,65 zł
STQ 165	2-drożne głośniki koaksjalne, membrana z prasowanej celulozy z włóknami bawełnianymi, 6,5", 60Hz-20kHz, max. 140W	143,35 zł
STQ 693	3-drożne głośniki koaksjalne, membrana z prasowanej celulozy z włóknami bawełnianymi, 6x9", 50Hz-22kHz, max. 160W	202,45 zł

STANDARD SERIES		
STC Serie		
STC 402	2-drożne głośniki koaksjalne, membrana z prasowanej celulozy z polipropylenową powłoką ochronną przeciw wilgoci, 4", 90Hz - 20kHz	59,19 zł
STC 502	2-drożne głośniki koaksjalne, membrana z prasowanej celulozy z polipropylenową powłoką ochronną przeciw wilgoci, 5", 90Hz - 20kHz	77,11 zł
STC 652	2-drożne głośniki koaksjalne, membrana z prasowanej celulozy z polipropylenową powłoką ochronną przeciw wilgoci, 6.5", 70Hz - 20kHz	84,25 zł
STC 693	3-drożne głośniki koaksjalne, membrana z prasowanej celulozy z polipropylenową powłoką ochronną przeciw wilgoci, 6"x9", 50Hz - 22kHz	159,73 zł
STC 5.2	2-drożny system odseparowany, membrana z prasowanej celulozy z polipropylenową powłoką ochronną przeciw wilgoci, 5.25", 75Hz-20kHz	159,50 zł
STC 6.2	2-drożny system odseparowany, membrana z prasowanej celulozy z polipropylenową powłoką ochronną przeciw wilgoci, 6.5", 65Hz-20kHz	177,33 zł

SL Serie		
SL 130	2-drożne głośniki koaksjalne, membrana z prasowanej celulozy z polipropylenową powłoką ochronną, mała głębokość montażowa - tylko 1,73" - 44mm, max. 80W	107,68 zł
SL 165	2-drożne głośniki koaksjalne, membrana z prasowanej celulozy z polipropylenową powłoką ochronną, mała głębokość montażowa - tylko 1,81" - 46mm; max. 100W	123,83 zł
SL 5.2	2-drożny system odseparowany, membrana z prasowanej celulozy z polipropylenową powłoką ochronną, mała głębokość montażowa - tylko 1,73" - 44mm; max. 80W	
SL 6.2	2-drożny system odseparowany, membrana z prasowanej celulozy z polipropylenową powłoką ochronną, mała głębokość montażowa - tylko 1,81" - 46mm; max. 100W	253,10 zł

PD Serie		
PD-402	2-drożne głośniki koaksjalne, membrana celulozowa z powłoką metalizowaną i ochronną warstwą przeciw wilgoci, 100mm	90,94 zł
PD-502	2-drożne głośniki koaksjalne, membrana celulozowa z powłoką metalizowaną i ochronną warstwą przeciw wilgoci, 130mm	109,08 zł
PD-652	2-drożne głośniki koaksjalne, membrana celulozowa z powłoką metalizowaną i ochronną warstwą przeciw wilgoci, 165mm	103,87 zł
PD-693	3-drożne głośniki koaksjalne, membrana celulozowa z powłoką metalizowaną i ochronną warstwą przeciw wilgoci, 6"x9"	203,24 zł

PD-5.2	2-drożny system odseparowany, membrana celulozowa z powłoką metalizowaną i ochronną warstwą przeciw wilgoci, 5,25", 70Hz-24kHz	167,74 zł
PD-6.2	2-drożny system odseparowany, membrana celulozowa z powłoką metalizowaną i ochronną warstwą przeciw wilgoci, 6,5", 60Hz-24kHz	175,77 zł

AKCESORIA

CN 187	zwrotnica 18dB/oct 100W (RMS)	134,08 zł
ND 25S	tweeter, jedwabk, max. 140W	87,66 zł
ND 25T	tweeter, tytan, max. 140W	

KABLE / AKCESORIA

RCA-05	Kable RCA 4,5 m, RCA-konektory: mosiądz z wysoko przewodzącą warstwą niklu, 2RCA+2RCA, izolacja kabli: kabel ekranowany ze splotu włókien szklanych w półprzezroczystej osłonie, średnica terminali: 9mm	61,88 zł
RCA-06	Kable RCA 4,5 m, RCA-konektory: mosiądz z wysoko przewodzącą warstwą niklu, 4RCA+4RCA, izolacja kabli: kabel ekranowany ze splotu włókien szklanych w półprzezroczystej osłonie, średnica terminali: 9mm	99,81 zł
PK-300	Zestaw kabli do wzmacniacza 2 kanałowego	134,26 zł
PK-400	Zestaw kabli do wzmacniacza 4 kanałowego	147,68 zł
4AWG	Kable zasilające, 21mm ² , 50m	879,68 zł
6AWG	Kable zasilające, 13,3mm ² , 75m	979,73 zł
8AWG	Kable zasilające, 8,2mm ² , 100m	608,53 zł
12AWG	Kable głośnikowe, 3,3mm ² , 100m	557,27 zł
14AWG	Kable głośnikowe, 2,0mm ² , 100m	306,14 zł
16AWG	Kable głośnikowe, 1,3mm ² , 100m	188,61 zł
18AWG	Kable głośnikowe, 0,8mm ² , 100m	150,05 zł
ISO-002	łącznik iso	6,44 zł

Wzmacniacze

KAP-21	Moc 2*60W-RMS, 2 kanałowy, THD<0,02%, 0,15-5V, zwrotnica, stabilny 2 ohm	456,92 zł
KAP-23	Moc 2*75W-RMS, 2 kanałowy, THD<0,03%, 0,15-5V, zwrotnica, stabilny 2 ohm	561,85 zł
KAP-27	Moc 2*125W-RMS, 2 kanałowy, THD<0,03%, 0,15-5V, zwrotnica, stabilny 2 ohm	668,02 zł
KAP-29	Moc 2*200W-RMS, 2 kanałowy, THD<0,03%, 0,15-5V, zwrotnica, stabilny 2 ohm	855,13 zł
KAP-43	Moc 4*50W-RMS, 4 kanałowy, THD<0,02%, 0,15-5V, zwrotnica, stabilny 2 ohm	671,61 zł
KAP-45	Moc 4*75W-RMS, 4 kanałowy, THD<0,03%, 0,15-5V, zwrotnica, stabilny 2 ohm	790,98 zł
KAP-47	Moc 4*100W-RMS, 4 kanałowy, THD<0,03%, 0,15-5V, zwrotnica, stabilny 2 ohm	937,41 zł
KAM 3M	Wzmacniacz subwooferowy 1 kanałowy, class A/B	944,28 zł
KAP10M	Wzmacniacz subwooferowy 1 kanałowy, class A/B	1 636,41 zł

Air Dry Pulp seria		
AD-52S	System odseparowany 130mm, tweeter, zwrotnica, RMS 70W	477,03 zł
Fiberglass seria		
GF 52 S	System odseparowany 130mm, tweeter, zwrotnica, RMS 60W	438,02 zł
Polipropylene seria		
DC 5.2	System odseparowany 130mm, tweeter, zwrotnica, RMS 60W	294,87 zł
KICX- Mid-bass		
GF 5.2 M	Mid-bass 130mm	176,17 zł

EARTHQUAKE		
Głośniki		
FC 4.2R	2-drożny system odseparowany	444,71 zł
FC 5.2 R	2-drożny system odseparowany	499,81 zł
F 4.0R	Głośniki koaksjalne	339,56 zł
F 5.25R	Głośniki koaksjalne	333,99 zł
FS 6.5R	Głośniki koaksjalne	362,75 zł

Subwoofery		
K-10"	Subwoofer w tubie	1 283,31 zł
SUBZERO 10	Subwoofer, RMS 450W, Max. 900W	1 601,65 zł
MAGMA 12	Subwoofer, RMS 750W, Max. 1500W	1 461,00 zł
MAGMA 15	Subwoofer, RMS 750W, Max. 1500W	1 985,45 zł
SWS8	Subwoofer 200mm-max. 300W	505,89 zł
SWS10	Subwoofer 250mm-max. 400W	704,05 zł
SWS12	Subwoofer 300mm-max. 600W	864,68 zł
DB-10	Subwoofer 250mm-max. 500W	346,63 zł
DB - 12	Subwoofer 300mm-max. 600W	394,29 zł
DB - 15	Subwoofer 380mm-max. 800W	541,89 zł

Wzmacniacze		
300W.2	Max. 600W, 2 kanały, THD<0,016%, zwrotnica	668,00 zł
600W.4	Max. 1200W, 4 kanały THD<0,016%, zwrotnica	864,68 zł
900W.5	Max. 1800W, 5 kanałów, THD<0,016%, zwrotnica	1 185,95 zł
TNT900	Max. 900W, 5 kanałów, THD<0,016%, zwrotnica	889,69 zł

TITAN		
Wzmacniacze		
TA-X-101	Wzmacniacz 2x50W RMS, 10-30000Hz, >98dB 200Watt, zwrotnica, 2ohm	228,12 zł
TA-X-102	Wzmacniacz 2x75W RMS, 10-30000Hz, >98dB, 300Watt, zwrotnica, 2ohm	293,46 zł
TA-X-103	Wzmacniacz 4x75W RMS, 10-30000Hz, >98dB,400Watt, zwrotnica, 2 ohm	356,60 zł
TA-X-104	Wzmacniacz 2x150W RMS, 10-30000Hz, >98dB,600Watt zwrotnica, 2 ohm	345,90 zł

Głośniki		
TS-C 1022P	RMS 30W, 2-drożne głośniki: 100 mm, 50Hz-20kHz, polipropylen, 88 dB (1 W/1 m)	37,94 zł
TS-C 4603	RMS 30W, 2-drożne głośniki: 4' 'x 6", 50Hz-20kHz, polipropylen, 90 dB (1 W/1 m)	46,37 zł
TS-C 5423	RMS 30W, 2-drożne głośniki: 130 mm, 50Hz-20kHz, polipropylen, 90 dB (1 W/1 m)	40,68 zł
TS-C 5433	RMS 45W, 3-drożne głośniki: 130 mm 50Hz-20kHz, polipropylen, 91 dB (1 W/1 m)	49,28 zł
TS-C 5701	RMS 70W, 3-drożne głośniki: 5"x7", 60Hz-22kHz, polipropylen	68,54 zł
TS 30-12	RMS 30W, tweeter: 54 mm, 3kHz-24kHz, jedwabna kopułka 25mm, 91 dB (1 W/1 m)	23,03 zł
TS 30-13	RMS 30W, tweeter: 46 mm, 3kHz-24kHz, jedwabna kopułka 20mm, 91 dB (1 W/1 m)	17,94 zł
TS-C 1622 M	RMS 60W, midbass: 165 mm, 78Hz-20kHz, polipropylen, 90 dB (1 W/1 m)	46,37 zł
TS-C 1622 P	RMS 40W, 2-drożne głośniki: 165 mm, 78Hz-20kHz, polipropylen, 90 dB (1 W/1 m)	50,95 zł
TS-C 1622 PM	RMS 60W, 2-drożne głośniki: 165mm, 78Hz-20kHz, polipropylen	17,14 zł
TS-C 6936	RMS 90W, 3-drożne głośniki: 6"x 9", 50Hz-20kHz, polipropylen, 91 dB (1 W/1 m)	88,45 zł
TS-A 6924	RMS 100W, 4-drożne głośniki: 6"x 9", 50Hz-20kHz, polipropylen, 91 dB (1 W/1 m)	107,33 zł
TL 2501 BOX	Subwoofer 250 mm, moc 200 W, membrana aluminiowa	111,95 zł
TL3001F BOX	Subwoofer 300 mm, moc 250 W, membrana aluminiowa	128,73 zł

FIGHTER		
Głośniki		
TS-R 1022	RMS 30W, 2-drożne głośniki: 100 mm, 50Hz-20kHz, polipropylen, 88 dB (1 W/1 m)	37,52 zł
TS-R 4603P	RMS 30W, 2-drożne głośniki: 4' 'x 6", 50Hz-20kHz, polipropylen, 90 dB (1 W/1 m)	46,40 zł
TS-R 523	RMS 30W, 2-drożne głośniki: 130 mm, 50Hz-20kHz, polipropylen, 90 dB (1 W/1 m)	41,56 zł
TS-R 533	RMS. 45W, 3-drożne głośniki: 130 mm, 50Hz-20kHz, polipropylen, 90 dB (1 W/1 m)	47,42 zł
TS-R 162	RMS 40W, 2-drożne głośniki: : 165 mm, 78Hz-20kHz, polipropylen, 91 dB (1 W/1 m)	50,84 zł
TS-R 693	RMS 90W, 3-drożne głośniki: 6"x 9", 50Hz-20kHz, polipropylen, 91 dB (1 W/1 m)	88,45 zł
TS-R 694	RMS 100W, 4-drożne głośniki: 6"x 9", 50Hz-20kHz, polipropylen, 91 dB (1 W/1 m)	90,81 zł

PHANTOM**Seria NF**

NF-1355	Głośnik 2-drożny - 130mm	
NF-1655	Głośnik 2-drożny - 165mm	

Seria PS

PS 52	2 x 5,25" głośniki średniotonowe, membrana z polimiki z pierścieniem gumowym; 2 x 1" tweetery neodymowe; 2 x zwrotnica: 12db/oct; pasmo przenoszenia: 50Hz-20kHz; czułość: 90dB przy 1W/1m; RMS: 90W; Max 140W; Impedancja: 4 ohms	
--------------	--	--

Wzmacniacze

BRA 3150	Wzmacniacz z zintegrowanym subwooferem 10"	412,00 zł
PAS 5.1 AUDIOBANK seria	Moc (5*50W + 1*200W) - RMS, 6 kanałów to stworzenia systemu kina samochodowego, THD<0,02%, 0,15-5V , zwrotnica, 2 ohm	1 310,00 zł

Kondensatory - Red Power

DPC-1.2 F	Kondensator 1.2 F	171,24 zł
------------------	-------------------	------------------